

Manuel du diabète mellitus.



Realizado por:

Asociación Enfermeras Nómadas



DIABÈTES: Maladie chronique qui ne permet au corps de réguler la quantité de glucose en sang.

TYPES:

1- Diabète type 1 (DM1D).

- Se détecte avant 25 ans.
- Le corps ne produit pas d'insuline.
- Insulinodépendant.

2- Diabète type 2 (DM2D).

- Se détecte à partir de 45 ans.
- Le corps ne produit pas assez d'insuline ou bien celle produite n'est pas effective.
- No insulinodépendant.

3- Diabète Gestationnelle.

SYMPTÔMES ET SIGNES



TRATAMIENTO:



-Insuline:

Traitement en DM1D, est une injection sous-cutanée. Le niveau de glucose descend ce qui permet son accès aux cellules, Il y a 3 types d'insuline: (la rapide pour les urgences ACTRAPID, le mélange 2 / jour NPH y prolongée 24 h LANTUS).

-Alimentation:




- **Exercice.**
- **Hypoglycémiantes: médication orale.**

Traitement de la DMNID.

URGENCES DIABÉTIQUES:

1- Hypoglycémie.

Symptômes et signes:



Traitement:

- Conscient, administrer jus de fruits ou sucre .
- Inconscient, glucagón intramusculaire.
- **JAMAIS D'INSULINE.**

2- Coma Hiperosmolaire.

Hiperglycémie DMNID.

Symptômes et signes:

- Déshydratation.
- Altération de la conscience.
- Coma et Ictus.

Traitement:

- Thérapie de fluides (salins)
- Insuline intraveineuse.
- Potassium.
- motorisation.

3- Cetoacidose Diabétique.

Hiperglycémie DMID.

Symptômes et signes:



Traitement:

- Thérapie de liquides et électrolytes (Sodium et potassium).
- Insuline et Bicarbonate intraveineux.
- Motorisation.

MESURE DE LA GLYCÉMIE CAPILAIRE:



COMPLICATIONS CHRONIQUES:

